



Actividad por Servicios **Oncología**

PERSONAL

Jefe

Francisco Lobo Samper

Adjuntos

Manuel Dómine Gómez

Laura García Estévez

Ana León Carbonero

Victoria Casado Echarren

Jorge Polo (suplencia diciembre 2005)

Consultor

Jesús Vicente Fernández

Residentes

Ruth Alvarez Cabellos (hasta julio 2005)

Ana López Alfonso

Miriam López Gómez

Carmen Arlanzón

Carolina Ortega Ruipérez

D.U.E.

E. Rodríguez Antón

M^a Angeles Rojo Ugena

Raquel Garrido Ruano

Estefanía Casado

Julia Molero Castellanos (Auxiliar Hospital de Día)

Administrativos

M^a Luisa Morales Salinero

Yolanda Peral Martínez

Pilar Peláez Fernández

"Data Manager"

Maria Pérez Cáceres

LABOR ASISTENCIAL

HOSPITALIZACIÓN

Nº camas	24
Ingresos:	
Programados	692
Urgentes	337
Totales	1.029
Estancias	8.974
Estancia Media	8,61

Hospital de día

Tratamientos de Oncología	3.740
Tratamientos de Hematología	375
Tratamientos de Med. Interna/ Neumología/Infecciosas/otros	546
Total	4.661

CONSULTAS EXTERNAS

Consultas:	
Primeras	955
Sucesivas	7.523
Alta resolución	2
Totales	8.480



LABOR DOCENTE PROGRAMADA (en la Fundación o en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid)

POSTGRUADOS

Trabajo de Iniciación a la Investigación y Suficiencia Investigadora: "Carcinoma de cérvix uterino. Experiencia del Servicio de Oncología en los últimos años". Ruth Alvarez Cabellos. Director: Lobo Samper. Junio de 2005. Universidad Autónoma de Madrid.

INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA (Trabajos en curso)

Estudios clínicos intrahospitalarios

"Quimioterapia de intensificación con rescate de células progenitoras periféricas en tumores germinales, enfermedad de Hodgkin, lin-fomas no-Hodgkin y tumores de Ewing".

"Estudio Fase II de carboplatino-gemcitabina bise-manal en el tratamiento del carcinoma no-microcítico de pulmón".

"Estudio Fase II de CPT 11- Vinorelbina como segunda línea en el tratamiento del cáncer no microcítico de pulmón avanzado".

"Estudio fase II de 5FU en infusión continua con radioterapia concomitante como tratamiento neoadyuvante en carcinoma de recto localmente avanzado".

Estudios clínicos en Grupos Cooperativos

Tratamiento del cáncer de Pulmón en el grupo cooperativo "Grupo Español de Cáncer de Pulmón", participando en los siguientes protocolos:

"Estudio en Fase II aleatorizado para evaluar la viabilidad y la eficacia de la administración secuencial o concomitante de vinorelbina – carboplatino y radioterapia a enfermos con cáncer de pulmón no microcítico en estadios III y malas condiciones físicas".

"Ensayo en fase III para comparar la gemcitabina (Gemzar) y el platino, con suplementos vitamínicos o sin ellos, como tratamiento de primera línea del cáncer no microcítico de pulmón".

"Estudio Fase II. multicéntrico, de la combinación de irinotecan y docetaxel en el tratamiento de pri-

mera línea de quimioterapia en pacientes con carcinoma no microcítico de pulmón, estadios III-B (derrame pleural maligno)/IV" (Coordinador nacional del estudio M. Dómine).

"Estudio aleatorizado Fase II de tratamiento concomitante (radioterapia y carboplatino-docetaxel) seguido de docetaxel-gemcitabina versus docetaxel-gemcitabina seguido de tratamiento concomitante (radioterapia y carboplatino-docetaxel) en el carcinoma no microcítico de pulmón estadios IIIB y IIIA"

"Ensayo aleatorizado de cirugía con o sin quimioterapia con paclitaxel y carboplatino neoadyuvante o adyuvante en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico operable."

"Estudio de quimioterapia adyuvante individualizada en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico después de la resección quirúrgica completa y con invasión ganglionar N1-N2".

"Estudio farmacogenómico en pacientes mayores de 70 años diagnosticados de cáncer de pulmón no microcítico en estadios IIIB, IV o recurrente y tratados con vinorelbina y gemcitabina en primera línea".

"Estudio de fase II, de un solo grupo con gemcitabina y carboplatino a dosis densa como quimioterapia neoadyuvante, con apoyo de pegfilgrastim en sujetos con CPNM operable en estadio IIIA".

Tratamiento del cáncer de mama en el grupo cooperativo nacional GEICAM (Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama) participando en los siguientes protocolos:



Actividad por Servicios **Oncología**

“Estudio Fase II multicéntrico de doxorubicina en combinación con ciclofosfamida (AC) seguido de Docetaxel (T) en administración semanal como tratamiento neoadyuvante de pacientes con Cáncer de mama operable estadios II (Coordinadora del estudio L. García Estévez).

“Esayo clinico multicentrico fase III, randomizado para la comparación de la combinación de Epirubicina y Ciclofosfamida (EC) seguido de Docetaxel (T), con Epirubicina y Docetaxel (ET) seguido de Capecitabina (X) en el tratamiento adyuvante de pacientes con cancer de mama operable y ganglios linfáticos axilares positivos”.

Tratamiento del cáncer de ovario dentro del “Grupo PSAMOMA”, participando en los siguientes protocolos:

“Estudio Fase II de la combinación de carboplatino-gemcitabina como tratamiento de segunda línea en pacientes con cáncer de ovario avanzado”.

“Estudio Fase II de capecitabina en régimen compasivo en el tratamiento de tumores ginecológicos progresados al tratamiento quimioterápico y/o radioterápico estándar”.

Tratamiento de tumores digestivos dentro del “Grupo Español para el tratamiento de Tumores Digestivos” TTD.

“Estudio aleatorizado intergrupos en fase III, para comparar 5FU en infusión continua con 5FU/ácido folínico en embolada en el tratamiento coadyuvante del cáncer de colon: PETACC 2”.

“Estudio de fase III, intergrupos y aleatorizado, en el cancer de colon estadio II (B de Dukes) resecado: 5FU+CPT11 (+/- ácido folínico) en infusion durante 6 meses frente a observacion. Determinacion de los factores biologicos pronosticos y de respuesta. PETACC-4”.

“Estudio abierto, aleatorizado, controlado y multicéntrico de fase III, para comprar 5-FU/AF mas Irinotecan mas Cetuximab con 5FU/AF más Irinotecan como tratamiento de primera línea del cancer colorrectal metastásico que expresa receptor del factor de crecimiento epidérmico”.

Tratamiento de linfomas dentro del Grupo Oncológico de Tratamiento de Linfomas (G.O.T.L.)

“Tratamiento de mantenimiento con Rituximab tras terapia combinada con Rituximab-CHOP en pacientes con linfoma folicular sin tratamiento previo”.

“Estudio fase II de un solo brazo de tratamiento con ciclofosfamida, vincristina, doxorubicina liposomal (Myocet) y prednisona más Rituximab en esquema

bisemanal en tratamiento primario de pacientes con linfoma no Hodgkin agresivo”.

Tratamiento de tumores germinales dentro del Grupo Germinal.

“Protocolo multiinstitucional de tratamiento de tumores germinales testiculares”.

Estudios interhospitalarios fuera de Grupos Cooperativos definidos

“Ensayo clínico, nacional, Fase II de Gemcitabina y Topotecan en pacientes con carcinoma microcítico de pulmón” (Coordinador del estudio: M. Dómine).

“Estudio de mantenimiento en fase II-III de SR 48692, frente a placebo en pacientes con carcinoma de pulmón de células pequeñas en estadio extendido tras una 1º línea de quimioterapia con cisplatino y etopósido”.

“Estudio abierto multicéntrico, randomizado, fase III para comparar Topotecan oral/Cisplatino frente a Etoposido/ Cisplatino para el tratamiento de pacientes con cáncer microcítico de pulmón extendido que no han recibido quimioterapia previa”.

“Estudio fase III multicentrico internacional, aleatorizado, abierto y con grupos paralelos que compara la administración oral de ZD1839 (IRESSA) con la administración intravenosa de docetaxel (TAXOTERE) en pacientes con cancer de pulmón no microcítico localmente avanzado o metastásico que han recibido previamente quimioterapia basada en platino”.

“Estudio aleatorizado, doble ciego, multicentrico, en dos etapas, de fase III, de bevacizumab en combinación con cisplatino y gemcitabina frente a placebo, cisplatino y gemcitabina en pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña no escamoso o avanzado recurrente que no han recibido quimioterapia previa”.

“Estudio fase II abierto, no aleatorizado de eficacia y seguridad de Tarceva,(erlotinib) en monoterapia para pacientes con Carcinoma No Microcítico de Pulmon avanzado”.

“Estudio para el tratamiento con ácido zoledronico en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico en estadio IV y metastasis óseas”.

“Estudio en fase III, prospectivo, multicentrico, y aleatorizado para evaluar la eficacia de ZOMETETA,(ácido zoledronico) para la prevención o retraso de metastasis óseas, en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas en estadio III”.

“Estudio de fase III, multicentrico, cooperativo,



abierto, randomizado sobre el uso del genotipo de resistencia a cisplatino (sobreexpresión de ERCC 1) en ARN tumoral, para individualizar la quimioterapia en pacientes con carcinoma no microcítico de pulmón en estadio IV-IIIB (con derrame pleural maligno)".

"Ensayo clínico fase II de radioterapia torácica 3D frente a la combinación de radioterapia torácica 3D y erlotinib (TARCEVA,) en pacientes con carcinoma no microcítico de pulmón localizado irresecable o localmente avanzado no susceptible de quimioterapia".

"Estudio observacional de Neutropenia".

"Estudio de fase IV con un solo grupo de tratamiento para evaluar la eficacia y seguridad de bevacizumab en combinación con regímenes de irinotecan y 5-fluorouracilo/acido folínico en infusión, como tratamiento en primera línea para pacientes con cáncer colorrectal metastásico".

"Ensayo en Fase II, aleatorizado, doble ciego, estratificado, multicéntrico, que compara la combinación de Novaldex 20 mg y placebo frente a la combinación de Nolvadex 20 mg y ZD1839 (IRESSA) 250 mg en pacientes con cancer de mama metastásico y receptores de estrógeno y/o progesterona positivos".

"Estudio de la combinación de Docetaxel y Trastuzumab administrados cada 21 días en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama metastásico que sobreexpresan HER-2".

"Estudio en Fase II de la asociación de Capecitabina y Vinorelbina como quimioterapia para el cáncer de mama metastásico".

"Estudio con un único grupo de tratamiento para evaluar la intensidad de dosis relativa de CMF IV administrado el día 1 y el día 8 con pegfilgrastim como tratamiento de soporte en sujetos con cáncer de mama en estadio I-III".

"Estudio fase II randomizado del doblete carboplatino-gemcitabina seguido de carboplatino-paclitaxel versus carboplatino-paclitaxel en pacientes con recidiva platino-sensible de carcinomatosis peritoneal primaria o carcinoma de trompa".

"Ensayo clínico en fase I-II de vinorelbina oral (NAVELBINE,) en combinación con capecitabina de primera línea en pacientes con cáncer de mama avanzado".

"Estudio de la combinación de docetaxel, carboplatino y gemcitabina, en el tratamiento de los tumores avanzados de origen desconocido".

"Estudio observacional de bioquimioterapia con cisplatino, DTIC, interleukina A-2 e interferon-a en melanoma maligno avanzado".

"Estudio piloto fase II abierto, multicéntrico y aleatorizado para evaluar la eficacia y seguridad de la combinación de cetuximab con radioterapia acelerada con sobreimpresión concomitante seguida o no de tratamiento complementario con cetuximab en pacientes con un carcinoma escamoso localmente avanzado de orofaringe"

PROYECCIÓN CIENTÍFICA

PONENCIAS Y COMUNICACIONES A CONGRESOS Y OTRAS REUNIONES CIENTÍFICAS

Segundo Simposium sobre Avances en el tratamiento del Carcinoma No Microcítico de Pulmón. Esquemas quincenales. Madrid. Enero 2005

Gemcitabina - Carboplatino en pacientes con Carcinoma No Microcítico de Pulmón. Administración quincenal. Dómine M.

VII Simposio de Revisiones en Cáncer, Simposio tumores torácicos. Madrid. Febrero 2005

Carcinoma de Pulmón Microcítico. Dómine M.

Simposio del Grupo Español de Cancer de Pulmón. Palma de Mallorca. Mayo 2005

Ensayo fase II randomizado para evaluar la eficacia de la terapia de mantenimiento con vinorelbina oral tras la administración de cisplatino y vinorelbina oral como terapia de primera línea del cáncer de pulmón no microcítico avanzado. Dómine M.

Irinotecan - Docetaxel (IRITAX). Estudio fase II del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) en pacientes con Carcinoma No Microcítico de Pulmón (CNMP) avanzado. Correlación con los polimorfismos de UGT1A1, XPD2 y XRCC1. Domine M.

41st Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology. Orlando (USA). Mayo 2005



Actividad por Servicios **Oncología**

Pharmacogenomic trial of CPT-11 - Taxotere in untreated patients (P) with advanced Non Small Cell Lung Cancer (NSCLC). A phase II study of the Spanish Lung Cancer Group (SLCG). Correlation with the single nucleotide polymorphisms (SNPs) of UGT1A1, XPD2 and XRCC1. Domine M, Isla D, Cobo M, Camps C, Batista N, Almenares J, Barneto I, Ramirez J, Sanchez J, Rosell.

Randomized phase II study of sequential versus concurrent chemoradiotherapy (crt) in poor- risk patients with inoperable stage III non-small cell lung cancer (NSCLC): Interim analysis. Cardenal F, Arnaiz MD, Isla D, Valencia J, Viñolas N, Dómine M, Pérez FJ, Maestu I, Mesia C, García R.

Induction (I) or consolidation(C) chemotherapy with docetaxel (D) and gemcitabine (G) plus concomitant chemoradiotherapy (CT/TRT) with docetaxel and carboplatin (Cb) for unresectable stage III non-small cell lung cancer (NSCLC) patients (p). Initial report of the randomized phase II trial SLCG 0008. Garrido P, Massutí B, Cardenal F, Morán T, Alberola V, Maestu I, Dómine M, Isla D, García Gómez R, Arellano A, Ramos A.

2nd European Society for Medical Oncology (ESMO) Scientific and Educational Conference. Budapest. Junio 2005

Biweekly Carboplatin and Gemcitabine for untreated advanced non-small cell lung cancer (NSCLC). A Multicenter phase II trial. Dómine M, García Gómez R, Firvida JL, Delgado JR, Estévez LG, Iglesias Docampo L, León A, Pachón V, Casado V, Lobo F.

X Congreso de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Zaragoza. Junio 2005

Irinotecan – Docetaxel (IRITAX). Estudio fase II del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECp) en pacientes con Carcinoma No Microcítico de Pulmón (CNMP) avanzado. Correlación con los polimorfismos de UGT1A1, XPD2 y XRCC1. Domine M, Isla D, Cobo M, Camps C, Batista N, Almenares J, Medina B, Barneto I, Ramirez JL, Rosell R.

Carboplatino – Gemcitabina bisemanal como primera línea quimioterápica en pacientes con Carcinoma No Microcítico de Pulmón (CNMP) avanzado. Estudio fase II multicéntrico. Dómine M, García Gómez R, Firvida Pérez JL, Delgado Pérez JR, García Estévez L, Iglesias Docampo L, León Carbonero A, Pachón V, Casado Echarren V, Lobo Samper F.

Capecitabina en régimen compasivo en el tratamiento de tumores ginecológicos progresados al

tratamiento quimioterápico y/o radioterápico estándar. Sánchez-Muñoz A, Mendiola Fernández C, Sanz Cusí A, Dómine Gómez M, Lobo Samper F, González de Sande L, Molano F, Gálvez C, Lozano Burriuso A.

Quimioterapia (QT) de inducción o consolidación asociada a tratamiento concurrente en pacientes con cáncer de pulmón microcítico (CPNM) estadio III irresecable. Resultados preliminares del estudio fase II randomizado GECp0008. Martí Cirquían JI, Marban A, Saldaña J, Catot S, Juan O, Dómine M, Maeztu I, García Gómez R, Isla D, López Brea M.

Análisis de factores predictivos de una respuesta patológica completa (RPC) en pacientes con cáncer de mama estadios II y III tratadas mediante quimioterapia neoadyuvante (QN): estudio retrospectivo. Estévez LG, Dómine M, León A, Casado V, Alvarez R, Alfonso AL, López M, Lobo F.

Symposium Internacional sobre Avances en el Diagnóstico y Tratamiento de los Tumores Torácicos. Sevilla. Junio 2005

Carcinoma No Microcítico de Pulmón Avanzado. Tratamiento de primera línea. Dómine M.

Symposium Avances en el Tratamiento del Cáncer de Mama y Pulmón. Madrid. Junio 2005

Angiogenesis en Cáncer de pulmón. Dómine M.

Jornada sobre el tratamiento del cáncer de pulmón no microcítico.

Tratamiento individualizado de mantenimiento con vinorelbina oral tras la administración de cisplatino y vinorelbina oral como terapia de primera línea del Carcinoma de pulmón no microcítico. Dómine M.

11th World Conference on Lung Cancer . Barcelona. Julio 2005

Small Cell Lung Cancer. Dómine M. Chairman de la presentaciones orales sobre carcinoma microcítico de pulmón.

CPT-11 – Docetaxel in untreated patients with advanced Non Small Cell Lung Cancer (NSCLC). A phase II study of the Spanish Lung Cancer Group (SLCG). Correlation with the single nucleotide polymorphisms (SNPs) of UGT1A1, XPD2 and XRCC1. Domine M, Isla D, Cobo M, Camps C, Batista N, Almenares J, Medina B, Barneto I, Ramirez JL, Rosell R.

Biweekly Carboplatin and Gemcitabine for untreated advanced non-small cell lung cancer (NSCLC).



A Multicenter phase II trial. Dómine M, García Gómez R, Firvida JL, Delgado JR, Estévez LG, Iglesias Docampo I, León A, Pachón V, Casado V, Lobo F. Induction (I) or consolidation(C) chemotherapy with docetaxel (D) and gemcitabine (G) plus concomitant chemoradiotherapy (CT/TRT) with docetaxel and carboplatin (Cb) for unresectable stage III non-small cell lung cancer (NSCLC) patients (p). Initial report of the randomized phase II trial SLCG 0008. Garrido P, Massutí B, Cardenal P, Morán T, Alberola V, Maeztu I, Dómine M, Isla D, García Gómez R, Arellano A, Ramos A.

6th International Congress on Lung Cancer. Barcelona. Noviembre 2005

Novel Agent. Dómine M, Chairman de la mesa sobre nuevos fármacos.

Pan European Meeting of Lung Cancer. Lisboa. Noviembre 2005

Topotecan On Small Cell Lung Cancer. Dómine M, Felipe E, Garrido P, Lianes P, Artal A, Cardenal F, Baquero J.

Quintas Jornadas de revisión e interpretación de los avances del congreso ASCO (American Society of Clinical Oncology) 2005. Madrid. Junio de 2005

Organizadores: Dómine M, Carles J.

6th International Congress on Lung Cancer. Barcelona, Noviembre 2005

Organización: Dómine M, Felipe E, Massuti T, Garrido P, Camps C, Isla D.

PUBLICACIONES

En Libros

-Dómine M, Estévez LG, León A, Casado V, Alvarez R, López Alfonso A, López Gómez M, Lobo F. "Nuevas perspectivas en el carcinoma microcítico de pulmón". En: "V. Alberola. Monografías de Oncología Médica 2005". You and US. Eds. Madrid 2005: 106-121.

En Revistas

-Dómine M. "Present and Future of Small Cell Lung Cancer Treatment". *Curr Oncol Rep.* 2004 Dec;6 Suppl 1:S27-33.

-Dómine M. "Cáncer de pulmón no microcítico de pulmón estadio III-B. Tratamiento Neoadyuvante".

En: "Experiencia Clínica con Vinorelbina". Barcelona 2005: 225-228.

-Maurel Santasusana J, García López JL, Bretón García JJ, León Carbonero AI, et al. "A Phase II trial of gemcitabine and weekly high-dose 5 fluorouracil in a 48-hour continuous-infusion schedule in patients with advanced pancreatic carcinoma. A study of the Spanish Cooperative Group for Gastrointestinal Tumour Therapy (TTD)". *Clin Transl Oncol.* 2005 Dec; 7 (11): 493-498.

-García-Girón C, G^a Palomo A, Alonso López C, León Carbonero AI et al. "Phase II trial of fortnightlyirinotecan (CPT 11) in the treatment of colorectal cancer patients resistant to previous fluoropyrimidine-based chemotherapy". *Clin Transl Oncol.* 2005 jul; (6). 244-9.

-Hitt R, López-Pousa A, Martínez-Trufero J, Escrig V, Carles J, Rizo A, Isla D, Vega ME, Martí JL, Lobo F, Pastor P, Valentí V, Belón J, Sánchez MA, Chaib C, Pallarés C, Antón A, Cervantes A, Paz-Ares L, Cortés-Funes H. "Phase III Study Comparing Cisplatin Plus Fluorouracil to Paclitaxel, Cisplatin, and Fluorouracil Induction Chemotherapy Followed by Chemoradiotherapy in Locally Advanced Head and Neck Cancer". *J Clin Oncol* 2005; 34: 8636-45.

CONFERENCIAS Y PARTICIPACIÓN EN MESAS REDONDAS Y SEMINARIOS

Jornadas de actualización: Nuevas tecnologías en el diagnóstico por imagen. Fundación Jiménez Díaz. Madrid. Enero 2005

Colonoscopia virtual: Papel del Colo-TC en el despistaje del cáncer de colon. León Carbonero A.

Jornada de Actualización en Oncología. Grupo Psamoma. Córdoba. Enero 2005

Actualización en el conocimiento y tratamiento del cáncer de mama. Lobo F.

Cáncer De Pulmón No Microcítico Avanzado. Tratamiento de primera línea. Dómine M.

Curso de Optimización del Tratamiento del Cáncer de mama. Madrid. Abril 2005

Tratamiento neo-adyuvante. Coordinación y ponencia: Estévez LG.

Curso de Residentes de la Comunidad Autónoma de Madrid. Astra Zeneca. Teruel. Mayo 2005

Mesotelioma. Indicaciones de tratamiento quimioterápico. López Gómez M.



Actividad por Servicios **Oncología**

Tratamiento hormonal coadyuvante en cáncer de mama. Madrid. Junio 2005

Tratamiento coadyuvante. Coordinación y ponencia: Estévez LG.

IV Reunión Post-ASCO de Tumores Ginecológicos del Grupo Psamoma. Guadalajara. Junio 2005

Sesión Plenaria: Dómine M.
Cáncer de mama avanzado. Lobo F.

Avances en el tratamiento hormonal del cáncer de mama. Fundación Jiménez Díaz. Madrid. Junio 2005

Anastrozol en el tratamiento coadyuvante. Lobo F.
Fulvestrant en el tratamiento del cáncer de mama. Estévez LG.

Curso Avanzado de Oncología para Residentes. El Escorial. Septiembre 2005

Cáncer de mama metastásico. Estévez LG.

Curso GOTEL de formación en linfomas. Sevilla. Octubre 2005

Linfomas foliculares: tratamiento de segunda línea (y sucesivas...). Lobo F.

Avances en el tratamiento del cáncer con anticuerpos monoclonales contra el factor de crecimiento vasculo endotelial (Bevacizumab). Fundación Jiménez Díaz. Madrid. Noviembre 2005
Desarrollo de Bevacizumab (Avastin) en el tratamiento del carcinoma de pulmón no microcítico y carcinoma de ovario. Dómine M.

XIV Curso de Patología Mamaria. Fundación Jiménez Díaz. Universidad Autónoma de Madrid. Noviembre 2005

Quimioterapia Coadyuvante del Cáncer de Mama. Lobo F.

Salud y Mujer. Madrid. Diciembre 2005

Cáncer de mama. Estévez LG.

HONORES Y DISTINCIONES

Francisco Lobo Samper

Tesorero del Grupo Oncológico de Tratamiento de Linfomas (GOTEL).

Profesor Asociado del Departamento de Medicina. Facultad de Medicina. Universidad Autónoma de Madrid.

Manuel Dómine Gómez

Premio Extraordinario de Doctorado 2005 por la tesis presentada en el año 2004. Facultad de Medicina. Universidad Autónoma de Madrid.

Premio a la Investigación Fundación Jiménez Díaz. Accesit en Biomédica Clínica (Marzo 05) por la tesis presentada en el año 2004.

Experto en Oncología de la Agencia Española del Medicamento y The European Agency for the evaluation of medicinal Products.

Miembro del Comité Educacional de la European Society of Medical Oncology (ESMO).

Miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Español de Cáncer de pulmón.

Miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Cooperativo para el estudio de Cáncer Ginecológico (Tesorero).

Miembro del Comité Organizador de 11th World Conference On Lung Cancer. Barcelona Julio 2005.

Miembro del Comité Organizador del 6th International Congress on Lung Cancer. Barcelona, Noviembre 2005.

Laura García Estévez

Consultora del periódico "El Mundo" en la sección de Oncología de El Mundo. Salud.

Coordinación de CM actualidad. Auspiciada por GEICAM.